



KAWASAKI 250/450 KXF. HONDA CRF 250/450

SOTTOMOTORE KAWASAKI 250/450 KXF. HONDA CRF 250/450


COD. 500001990 REV.8




KAWASAKI 250 KXF CODE: 0013539



1
Remove the original skid plate and side protections.
 Rimuovere il sottomotore e le protezioni laterali originali.



2
Position the Acerbis skid plate (A).
(Templated included if you want to drill your own holes for venting)
 Posizionare il sottomotore Acerbis (A).
 (Disegno incluso se si desidera praticare i fori per la ventilazione)



3
Fix the skid plate using the original screws (B).
 Fissare il sottomotore tramite le viti (B) originali.

WARNING!

IT Utilizza i prodotti Acerbis a tuo rischio e pericolo. Controlla la sicurezza del tuo dispositivo prima di guidare. Assicurati di seguire le istruzioni per l'installazione dei prodotti Acerbis. Non guidare se l'hardware è mancante o danneggiato. In tal caso, riportare immediatamente l'articolo al rivenditore. Assicurati che l'acceleratore e gli altri controlli siano liberi ogni volta che guidi. Il mancato rispetto di queste istruzioni e avvertenze potrebbe causare interferenze con i comandi, perdita di controllo e incidenti. Acerbis raccomanda che l'installazione venga eseguita da un meccanico autorizzato e che durante l'installazione vengano utilizzate solo parti originali Acerbis. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito all'adattamento del suo prodotto per qualsiasi scopo particolare. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito alla misura in cui i suoi prodotti proteggono individui o proprietà da lesioni, morte o danni.

EN Use Acerbis' products at your own risk. Check the safety of your device before you ride. Be sure that you follow the instructions for installing the Acerbis' products. Do not ride if there is missing or damaged hardware. If this is the case, take the item immediately back to your dealer. Make sure the throttle and other controls are free every time you ride. Not following these instructions and warnings could lead to interference with the controls, loss of control, and accidents. Acerbis recommends that installation must be done by a licensed mechanic and that only Acerbis' original parts are used during installation. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the fitment of its product for any particular purpose. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the extent to which its products protect individuals or property from injury or death or damage.

EUROPE

ACERBIS ITALIA S.P.A.
 VIA SERIO, 37
 24021 ALBINO (BG)
 ITALY

U.S.A.

ACERBIS U.S.A. INC.
 MAIL P.O. BOX 2030
 SUN VALLEY, ID 83353
 U.S.A.


UNITED KINGDOM

ACERBIS U.K LTD
 UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,
 KINGSTON, MILTON KEYNES
 MK10 0BY
 GREAT BRITAIN


KAWASAKI 250/450 KXF. HONDA CRF 250/450

SOTTOMOTORE KAWASAKI 250/450 KXF. HONDA CRF 250/450


COD. 500001990 REV.8




KAWASAKI 250 KXF CODE: 0021932



1
Remove the original skid plate and side protections.
Rimuovere il sottomotore e le protezioni laterali originali.




2
Mount the skid plate (A).
(Templated included if you want to drill your own holes for venting)
Montare il sottomotore (A).
(Disegno incluso se si desidera praticare i fori per la ventilazione)




3
Fix the skid plate using the original screws (B).
Fissare il sottomotore tramite le viti (B) originali.


KAWASAKI 450 KXF CODE: 0013539



1
Remove the original skid plate and side protections.
Rimuovere il sottomotore e le protezioni laterali originali.



2
Position the Acerbis skid plate (A).
(Templated included if you want to drill your own holes for venting)
Montare il sottomotore (A).
(Disegno incluso se si desidera praticare i fori per la ventilazione)



3
Fix the skid plate using the original screws (B).
Fissare il sottomotore tramite le viti (B) originali.

WARNING!

IT Utilizza i prodotti Acerbis a tuo rischio e pericolo. Controlla la sicurezza del tuo dispositivo prima di guidare. Assicurati di seguire le istruzioni per l'installazione dei prodotti Acerbis. Non guidare se l'hardware è mancante o danneggiato. In tal caso, riportare immediatamente l'articolo al rivenditore. Assicurati che l'acceleratore e gli altri controlli siano liberi ogni volta che guidi. Il mancato rispetto di queste istruzioni e avvertenze potrebbe causare interferenze con i comandi, perdita di controllo e incidenti. Acerbis raccomanda che l'installazione venga eseguita da un meccanico autorizzato e che durante l'installazione vengano utilizzate solo parti originali Acerbis. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito all'adattamento del suo prodotto per qualsiasi scopo particolare. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito alla misura in cui i suoi prodotti proteggono individui o proprietà da lesioni, morte o danni.

EN Use Acerbis' products at your own risk. Check the safety of your device before you ride. Be sure that you follow the instructions for installing the Acerbis' products. Do not ride if there is missing or damaged hardware. If this is the case, take the item immediately back to your dealer. Make sure the throttle and other controls are free every time you ride. Not following these instructions and warnings could lead to interference with the controls, loss of control, and accidents. Acerbis recommends that installation must be done by a licensed mechanic and that only Acerbis' original parts are used during installation. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the fitment of its product for any particular purpose. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the extent to which its products protect individuals or property from injury or death or damage.

EUROPE
ACERBIS ITALIA S.P.A.
VIA SERIO, 37
24021 ALBINO (BG)
ITALY

U.S.A.
ACERBIS U.S.A. INC.
MAIL P.O. BOX 2030
SUN VALLEY, ID 83353
U.S.A.

UNITED KINGDOM
ACERBIS U.K LTD
UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,
KINGSTON, MILTON KEYNES
MK10 0BY
GREAT BRITAIN

KAWASAKI 250/450 KXF. HONDA CRF 250/450

SOTTOMOTORE KAWASAKI 250/450 KXF. HONDA CRF 250/450

HONDA CRF 250/450 CODE: 0013540/0013922

COD. 500001990 REV.8

ACERBIS PARTS						OEM PARTS
D - (1 PCS)	G - (1 PCS)	F - (1 PCS)	A - (1 PCS)	B - (1 PCS)	C - (1 PCS)	E - (1 PCS)

1

Remove the original side protection.
Rimuovere la protezione laterale originale.

2

Mount the clip (B) on the bracket (C).
Montare la clip (B) sulla staffa (C).

3

Position the Acerbis skid plate (D).
(Templated included if you want to drill your own holes for venting)
Posizionare il sottomotore Acerbis (D).
(Disegno incluso se si desidera praticare i fori per la ventilazione)

4

Secure the skid plate with the bushing (G) and the screw (A).
Fissare il sottomotore con la boccola (G) e la vite (A).

5

Secure the skid plate with the bushing (F) and the original screw (E).
Fissare il sottomotore con la boccola (F) e la vite originale (E).

WARNING!

IT Utilizza i prodotti Acerbis a tuo rischio e pericolo. Controlla la sicurezza del tuo dispositivo prima di guidare. Assicurati di seguire le istruzioni per l'installazione dei prodotti Acerbis. Non guidare se l'hardware è mancante o danneggiato. In tal caso, riportare immediatamente l'articolo al rivenditore. Assicurati che l'acceleratore e gli altri controlli siano liberi ogni volta che guidi. Il mancato rispetto di queste istruzioni e avvertenze potrebbe causare interferenze con i comandi, perdita di controllo e incidenti. Acerbis raccomanda che l'installazione venga eseguita da un meccanico autorizzato e che durante l'installazione vengano utilizzate solo parti originali Acerbis. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito all'adattamento del suo prodotto per qualsiasi scopo particolare. Acerbis non fornisce alcuna garanzia o dichiarazione, espressa o implicita, in merito alla misura in cui i suoi prodotti proteggono individui o proprietà da lesioni, morte o danni.

EN Use Acerbis' products at your own risk. Check the safety of your device before you ride. Be sure that you follow the instructions for installing the Acerbis' products. Do not ride if there is missing or damaged hardware. If this is the case, take the item immediately back to your dealer. Make sure the throttle and other controls are free every time you ride. Not following these instructions and warnings could lead to interference with the controls, loss of control, and accidents. Acerbis recommends that installation must be done by a licensed mechanic and that only Acerbis' original parts are used during installation. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the fitment of its product for any particular purpose. Acerbis makes no guarantees or representations, express or implied, regarding the extent to which its products protect individuals or property from injury or death or damage.

EUROPE
ACERBIS ITALIA S.P.A.
VIA SERIO, 37
24021 ALBINO (BG)
ITALY

U.S.A.
ACERBIS U.S.A. INC.
MAIL P.O. BOX 2030
SUN VALLEY, ID 83353
U.S.A.

UNITED KINGDOM
ACERBIS U.K LTD
UNIT 4 DUNFERMLINE COURT,
KINGSTON, MILTON KEYNES
MK10 0BY
GREAT BRITAIN